



PREORDER  
NOW!

Glossy

NEUIGKEITEN VON  
HAMBURGER LIEBE  
UND

ALB Stoffe

MADE  
IN  
GERMANY

hamburger  
liebe

2023 WIRD EIN JAHR VOLLER GLAMOUR UND GLITZERPOPITZER :-)

Werfen Sie einen Blick auf die *kleine und edle, limitierte Hamburger Liebe GLOSSY Collection* - Begeistern Sie Ihre Kunden mit *wunderschönen und kuschelweichen Glitzer Jacquards mit Soft-Touch Lurex*, *edlen und glamourösen GOTS zertifizierten Digital Prints* und perfekt kombinierbaren *CUFF & STRIPE & CORD ME's* für Ihre *grenzenlose Kreativität*. *Made with Love - Made in Germany - Nachhaltigkeit in Perfektion.*

*Eine ganz besondere Premiere: Der FLOWERFIELD Nachfolger GLOSSY LEAVES.*

*Ab sofort für kurze Zeit vorbestellbar* - Auslieferungsbeginn Januar 2023.



ALB Stoffe

hamburgerliebe  
BY SUSANNE FIRMENICH

MADE  
IN  
GERMANY

kba  
BIO  
BAUMWOLLE



„Leaves“ - 904S55E\*

- Sweat Col.1: 9m  18m  30m
- Sweat Col.2: 9m  18m  30m
- Sweat Col.3: 9m  18m  30m

„Leaves“ - 904C55E

- Canvas Col.1: 9m  18m  30m
- Canvas Col.2: 9m  18m  30m
- Canvas Col.3: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert




„Rose“ 904S53E\*

- Sweat Col.1: 9m  18m  30m
- Sweat Col.2: 9m  18m  30m
- Sweat Col.3: 9m  18m  30m
- Sweat Col.4: 9m  18m  30m

„Rose“ - 904C53E

- Canvas Col.1: 9m  18m  30m
- Canvas Col.2: 9m  18m  30m
- Canvas Col.3: 9m  18m  30m
- Canvas Col.4: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert



„Birds“ 904S54E\*

- Sweat Col.1: 9m  18m  30m
- Sweat Col.2: 9m  18m  30m
- Sweat Col.3: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert



„Petit Bloom“ - 904H51E\*

- Jersey Col.1: 9m  18m  30m
- Jersey Col.2: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert



„Petit Calyx“ - 904A56E

- New Cotton Satin Webware
- Satin Col.1: 9m  18m  30m
- Satin Col.2: 9m  18m  30m

„Petit Calyx“ - 904H56E\*

- Jersey Col.1: 9m  18m  30m
- Jersey Col.2: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert




„Petit Bells“ - 904A52E

- New Cotton Satin Webware
- Satin Col.1: 9m  18m  30m
- Satin Col.2: 9m  18m  30m

„Petit Bells“ - 904H52E\*

- Jersey Col.1: 9m  18m  30m
- Jersey Col.2: 9m  18m  30m


\* GOTS zertifiziert



„Boom“ - 283G88A

MIT SOFT-TOUCH-LUREX


- A99/221: 9m  18m  30m
- A32/222: 9m  18m  30m
- A17/221: 9m  18m  30m
- A10/223: 9m  18m  30m



„Flow“ 283G87A

MIT SOFT-TOUCH-LUREX

- Col.1: 9m  18m  30m
- Col.2: 9m  18m  30m
- Col.3: 9m  18m  30m
- Col.4: 9m  18m  30m



„Shingles“ 283G86A

MIT SOFT-TOUCH-LUREX

- Col.1: 9m  18m  30m
- Col.2: 9m  18m  30m
- Col.3: 9m  18m  30m



„Chips Knit“ - 183H22B\*

- A72/75: 9m  18m  30m
- A03/57: 9m  18m  30m
- A17/45: 9m  18m  30m
- A17/04: 9m  18m  30m
- A17/10: 9m  18m  30m
- A32/99: 9m  18m  30m

\* GOTS zertifiziert

**Adresse/Kundennummer**

---



---



---



---

**Notizen**

---



---



---

\* Markierte Artikel sind GOTS zertifiziert



	<p><b>463G150</b>  <b>Cuff Me GLAM - Col. 267</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>		<p><b>463G150</b>  <b>Cuff Me GLAM - Col. 270</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>
	<p><b>463H150</b>  <b>Cuff Me GLAM - Col. 271</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>		<p><b>463G150</b>  <b>Cuff Me GLAM - Col. 268</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>
	<p><b>463G150</b>  <b>Cuff Me GLAM - Col. 269</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>		<p><b>463G200</b>  <b>Cuff Me RIPP - Col. 68</b>                  10X <input type="radio"/> 30X <input type="radio"/> 90X <input type="radio"/></p>




Die Lieferung erfolgt in einem Karton je 10 Stück nach Farbe sortiert.

Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Kartons, gerne kombiniert aus GLAM, COLLEGE, FRILL, RIPPED, CHEVRON ICON, WAVE, HERRINGBONE, COZY und COZY STRIPES.

STRIPE ME-Länge je 200 cm.

	<p><b>Stripe Me</b>  <b>ICON - Col. 82</b>                  10X <input type="radio"/>                  30X <input type="radio"/>                  90X <input type="radio"/></p>		<p><b>Stripe Me</b>  <b>GLAM - Col. 36</b>                  10X <input type="radio"/>                  30X <input type="radio"/>                  90X <input type="radio"/></p>		<p><b>Stripe Me</b>  <b>GLAM - Col. 73</b>                  10X <input type="radio"/>                  30X <input type="radio"/>                  90X <input type="radio"/></p>
--	---	---	---	---	---



**CUFF ME und STRIPE ME Aufsteller:**

**Die ideale Präsentation in Ihrem Ladengeschäft. Platz für ca. 300 CUFF ME und/oder STRIPE ME.**

**Albstoffe**  
**Bioqualität.**  
**Made in**  
**Germany.**



**TWIST ME und CORD ME: FLECHT- und FLACHKORDELN** einer neuen **GENERATION – Made in Germany** - in vielen **atemberaubenden VARIATIONEN und FARBEN**. Durch die Verwendung unseres **GOTS zertifizierten Farbgarns** farblich perfekt zu unseren **Albstoffen** abgestimmt.

	<p><b>CORD ME A17/Silber</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>		<p><b>CORD ME A38/Gold</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		
	<p><b>CORD ME A13/Silber</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>		<p><b>CORD ME A55/Silber</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		
	<p><b>CORD ME A86/Kupfer</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>		<p><b>CORD ME A99/Silber</b></p> <table border="0"> <tr> <td>502G212 <b>1,2 cm</b></td> <td>502G220 <b>2,0 cm</b></td> </tr> <tr> <td>25m <input type="radio"/></td> <td>25m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>50m <input type="radio"/></td> <td>50m <input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>125m <input type="radio"/></td> <td>125m <input type="radio"/></td> </tr> </table>	502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>	25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		
502G212 <b>1,2 cm</b>	502G220 <b>2,0 cm</b>																		
25m <input type="radio"/>	25m <input type="radio"/>																		
50m <input type="radio"/>	50m <input type="radio"/>																		
125m <input type="radio"/>	125m <input type="radio"/>																		



**Adresse/Kundennummer**

---



---



---



---

**Notizen**

---



---



---



---

**Bestellung bitte:**

per Fax: +49-(0)-7432-9780-19 oder per Mail: [vertrieb@albstoffe.de](mailto:vertrieb@albstoffe.de)